

Avifauna da Estância Mimosa - *Bird List*

Atualizada em 29/10/2023

Extrato do Plano de Manejo da RPPN Estância Mimosa - Contribuição de Maria Antonietta Castro Pivatto, Mauricio Neves Godoi, Daniel De Granville Manço, Fernando Costa Straube, Maria Cecília Vieira da Rocha, Osvaldo Scalabrini, Daniel de Azevedo Scalabrini, Thyago Sabino, Lucas Souza, Vanderson Klein Alves e Alyson Vieira de Melo, Valdenir Roberto de Souza e Fernando Maidana



Legendas:

- ✓ **Grau de ameaça de extinção, segundo IUCN (2017) e MMA (2014):** VU (Vulnerável), QA (Quase Ameaçado); Caça: C (animais cinegéticos – caçados para alimentação), X (xerimbabos – caçados para serem usados como animais de estimação);
- ✓ **Endemismos** no Cerrado (CE) e Mata Atlântica (MA);
- ✓ **MI (Comportamento Migratório):** VN (Visitante vindo do hemisfério Norte), VS (Visitante vindo do sul da América do Sul);
- ✓ **DAF (Dependência de Ambientes Florestados):** I (Independente), S (Semidependente), D (Dependente);
- ✓ **Dieta:** C (carnívoras), F (frugívoras), FG (frugívoras-granívoras), G (granívoras), I (insetívoras), IC (insetívoras-carnívoras), IF (insetívoras-frugívoras), IG (insetívoras-granívoras), M (malacófagas), N (nectarívoras), NE (necrófagas), O (onívoras), P (piscívoras), PC (piscívoras-carnívoras);
- ✓ **HÁB – Hábitos:** **Ter** (Terrestres - forrageia e se locomove em ambientes terrestres), **Saq** (Semiaquáticas - forrageia em ambientes aquáticos, mas caminhando ou voando), **Aq** (Aquáticas - forrageia e se locomove em ambientes aquáticos nadando).

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|---|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| TINAMIFORMES – Tinamidae | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <i>Crypturellus undulatus</i> | jaó | Undulated Tinamou | | 4 | C | | | | O | D | Ter |
| 2 | <i>Crypturellus parvirostris</i> | inhambu-chororó | Small-billed Tinamou | | 1 | C | | | | O | S | Ter |
| 3 | <i>Crypturellus tataupa</i> | inhambu-chintã | Tataupa Tinamou | | | C | | | | O | D | Ter |
| 4 | <i>Rhynchotus rufescens</i> | perdiz | Red-winged Tinamou | | | C | | | | O | I | Ter |
| 5 | <i>Nothura maculosa</i> | codorna-amarela | Spotted Nothura | | | C | | | | O | I | Ter |
| ANSERIFORMES - Anatidae | | | | | | | | | | | | |
| 6 | <i>Dendrocygna viduata</i> | irerê | White-faced Whistling-duck | | | | | | | O | I | Aq |
| 7 | <i>Dendrocygna autumnalis</i> | marreca-cabocla | Black-bellied Whistling -duck | | | | | | | O | I | Aq |
| 8 | <i>Amazonetta brasiliensis</i> | ananaí | Brazilian Teal | | | | | | | O | I | Aq |
| 9 | <i>Cairina moschata</i> | pato-do-mato | Muscovy Duck | | | C | | | | O | I | Aq |
| GALLIFORMES - Cracidae | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <i>Ortalis canicollis</i> | aracuã-do-pantanal | Chaco Chachalaca | | 1 | | | | | F | D | Ter |
| 11 | <i>Penelope superciliaris</i> | jacupemba | Rusty-margined Guan | | | C | | | | F | D | Ter |
| 12 | <i>Aburria cumanensis</i> | jacutinga-de-garganta-azul | Blue-throated Piping-Guan | | 2 | C | | | | F | D | Ter |
| 13 | <i>Crax fasciolata</i> | mutum-de-penacho | Bare-faced Curassow | VU | 2 | C | | | | F | D | Ter |
| PODICIPEDIFORMES - Podicipedidae | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <i>Tachybaptus dominicus</i> | mergulhão-pequeno | Least Grebe | | 1 | | | | | I | I | Aq |
| CICONIIFORMES - Ciconiidae | | | | | | | | | | | | |
| 15 | <i>Mycteria americana</i> | cabeça-seca | Wood Stork | | | | | | | P | I | Saq |
| SULIFORMES - Phalacrocoracidae | | | | | | | | | | | | |
| 16 | <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | biguá | Neotropic Cormorant | | | | | | | P | I | Aq |
| SULIFORMES - Anhingidae | | | | | | | | | | | | |
| 17 | <i>Anhinga anhinga</i> | biguatinga | Anhinga | | | | | | | P | I | Aq |
| PELECANIFORMES - Ardeidae | | | | | | | | | | | | |
| 18 | <i>Tigrisoma lineatum</i> | socó-boi | Rufescent Tiger-Heron | | 1 | | | | | PC | I | Saq |
| 19 | <i>Tigrisoma fasciatum</i> | socó-jararaca | Fasciated Tiger-Heron | | | | | | | PC | I | Saq |
| 20 | <i>Nycticorax nycticorax</i> | savacu | Black-crowned Night-heron | | 1 | | | | | PC | I | Saq |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PELECANIFORMES - Ardeidae | | | | | | | | | | | | |
| 21 | <i>Butorides striata</i> | socozinho | Striated Heron | | | | | | | PC | I | Saq |
| 22 | <i>Bubulcus ibis</i> | garça-vaqueira | Cattle Egret | | | | | | | I | I | Ter |
| 23 | <i>Ardea alba</i> | garça-branca-grande | Great Egret | | 1 | | | | | PC | I | Saq |
| 24 | <i>Syrigma sibilatrix</i> | maria-faceira | Whistling Heron | | | | | | | I | I | Ter |
| 25 | <i>Pilherodius pileatus</i> | garça-real | Capped Heron | | | | | | | PC | D | Saq |
| 26 | <i>Egretta thula</i> | garça-branca-pequena | Snowy Egret | | 1 | | | | | PC | I | Saq |
| PELECANIFORMES - Threskiornithidae | | | | | | | | | | | | |
| 27 | <i>Mesembrinibis cayennensis</i> | coró-coró | Green Ibis | | | | | | | I | I | Saq |
| 28 | <i>Theristicus caudatus</i> | curicaca | Buff-necked Ibis | | 1 | | | | | I | I | Saq |
| 29 | <i>Platalea ajaja</i> | colhereiro | Roseate Spoonbill | | | | | | | I | I | Saq |
| CATHARTIFORMES - Cathartidae | | | | | | | | | | | | |
| 30 | <i>Catharters aura</i> | urubu-de-cabeça-vermelha | Turkey Vulture | | 1 | | | | | NE | I | Ter |
| 31 | <i>Cathartes burrovianus</i> | urubu-de-cabeça-amarela | Lesser Yellow-headed Vulture | | | | | | | NE | I | Ter |
| 32 | <i>Coragyps atratus</i> | urubu | Black Vulture | | 1 | | | | | NE | I | Ter |
| 33 | <i>Sarcoramphus papa</i> | urubu-rei | King Vulture | | 1 | | | | | NE | I | Ter |
| ACCIPITRIFORMES - Accipitridae | | | | | | | | | | | | |
| 34 | <i>Rostrhamus sociabilis</i> | gavião-caramujeiro | Snail kite | | | | | | | I | S | Saq |
| 35 | <i>Accipiter bicolor</i> | gavião-bombachinha-grande | Bicolored hawk | | | | | | | C | D | Ter |
| 36 | <i>Geranospiza caerulescens</i> | gavião-pernilongo | Crane hawk | | | | | | | C | S | Ter |
| 37 | <i>Heterospizias meridionalis</i> | gavião-caboclo | Savanna hawk | | | | | | | C | I | Ter |
| 38 | <i>Urubitinga urubitinga</i> | gavião-preto | Great Black Hawk | | | | | | | C | S | Ter |
| 39 | <i>Rupornis magnirostris</i> | gavião-carijó | Roadside Hawk | | 1 | | | | | C | I | Ter |
| 40 | <i>Spizaetus ornatus</i> | gavião-de-penacho | Ornate Hawk Eagle | QA | 1 | | | | | C | D | Ter |
| 41 | <i>Spizaetus melanoleucus</i> | gavião-pato | Black-and-white Hawk Eagle | | 1 | | | | | C | D | Ter |
| 42 | <i>Spizaetus tyrannus</i> | gavião-pega-macaco | Black Hawk-Eagle | | | | | | | C | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|---|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| GRUIFORMES - Aramidae | | | | | | | | | | | | |
| 43 | <i>Aramus guarauna</i> | carão | Limpkin | | | | | | | M | I | Saq |
| GRUIFORMES - Rallidae | | | | | | | | | | | | |
| 44 | <i>Aramides cajaneus</i> | saracura-três-potes | Gray-necked Wood-Rail | | 1 | | | | | I | S | Saq |
| 45 | <i>Laterallus melanophaius</i> | sanã-parda | Rufous-sided Crake | | | | | | | I | S | Saq |
| 46 | <i>Pardirallus nigricans</i> | saracura-sanã | Blackish Rail | | 1 | | | | | I | S | Saq |
| 47 | <i>Gallinula galeata</i> | frango-d'água comum | Common Moorhen | | 1 | | | | | O | I | Aq |
| 48 | <i>Porphyrio martinicus</i> | frango-d'água-azul | Purple Gallinule | | | | | | | I | I | Saq |
| CHARADRIIFORMES - Charadriidae | | | | | | | | | | | | |
| 49 | <i>Vanellus chilensis</i> | quero-quero | Southern Lapwing | | 1 | | | | | I | I | Ter |
| CHARADRIIFORMES - Recurvirostridae | | | | | | | | | | | | |
| 50 | <i>Himantopus melanurus</i> | pernilongo-de-costas-brancas | South American Stilt | | | | | | | I | I | Saq |
| CHARADRIIFORMES - Scolopacidae | | | | | | | | | | | | |
| 51 | <i>Actitis macularius</i> | maçarico-pintado | Spotted Sandpiper | | | | | | VN | I | I | Saq |
| 52 | <i>Tringa solitaria</i> | maçarico-solitário | Solitary Sandpiper | | | | | | VN | I | I | Saq |
| 53 | <i>Tringa flavipes</i> | maçarico-de-perna-amarela | Lesser Yellowlegs | | | | | | VN | I | I | Saq |
| CHARADRIIFORMES - Jacanidae | | | | | | | | | | | | |
| 54 | <i>Jacana jacana</i> | jaçanã | Wattled Jacana | | 1 | | | | | I | I | Saq |
| COLUMBIFORMES - Columbidae | | | | | | | | | | | | |
| 55 | <i>Columbina talpacoti</i> | rolinha-caldo-de-feijão | Ruddy Ground-Dove | | | | | | | G | I | Ter |
| 56 | <i>Columbina squammata</i> | fogo-apagou | Scaled Dove | | | | | | | G | I | Ter |
| 57 | <i>Columbina picui</i> | rolinha-picui | Picui Ground-Dove | | | | | | | G | I | Ter |
| 58 | <i>Claravis pretiosa</i> | pararu-azul | Blue Ground-Dove | | | | | | | G | D | Ter |
| 59 | <i>Patagioenas picazuro</i> | asa-branca | Picazuro Pigeon | | 3 | | | | | FG | S | Ter |
| 60 | <i>Patagioenas cayennensis</i> | pomba-galega | Pale-vented Pigeon | | | | | | | FG | D | Ter |
| 61 | <i>Zenaida auriculata</i> | pomba-de-bando | Eared Dove | | | | | | | G | I | Ter |
| 62 | <i>Leptotila verreauxi</i> | juriti-pupu | White-tipped Dove | | 4 | | | | | G | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| COLUMBIFORMES - Columbidae | | | | | | | | | | | | |
| 63 | <i>Leptotila rufaxilla</i> | juriti-gemeadeira | Grey-fronted Dove | | | | | | | G | D | Ter |
| CUCULIFORMES - Cuculidae | | | | | | | | | | | | |
| 64 | <i>Dromas pavoninus</i> | peixe-frito-pavonino | Pavonine Cuckoo | | | | | | | I | D | Ter |
| 65 | <i>Piaya cayana</i> | alma-de-gato | Squirrel Cuckoo | | 2 | | | | | I | D | Ter |
| 66 | <i>Coccyzus americanus</i> | papa-lagarta-de-asa-vermelha | Yellow-billed Cuckoo | | | | | | VN | I | D | Ter |
| 67 | <i>Crotophaga major</i> | anu-coroca | Greater Ani | | | | | | | I | I | Ter |
| 68 | <i>Crotophaga ani</i> | anu-preto | Smooth-billed Ani | | | | | | | I | I | Ter |
| 69 | <i>Guira guira</i> | anu-branco | Guira Cuckoo | | | | | | | I | I | Ter |
| 70 | <i>Tapera naevia</i> | saci | Striped Cuckoo | | | | | | | I | I | Ter |
| STRIGIFORMES - Tytonidae | | | | | | | | | | | | |
| 71 | <i>Tyto furcata</i> | suindara | Barn Owl | | | | | | | C | I | Ter |
| STRIGIFORMES - Strigidae | | | | | | | | | | | | |
| 72 | <i>Megascops choliba</i> | corujinha-do-mato | Tropical Screech-Owl | | | | | | | C | S | Ter |
| 73 | <i>Pulsatrix perspicillata</i> | murucututu | Spectacled Owl | | | | | | | C | D | Ter |
| 74 | <i>Glaucidium brasilianum</i> | caburé | Ferruginous Pigmy-Owl | | | | | | | C | S | Ter |
| 75 | <i>Athene cunicularia</i> | coruja-buraqueira | Burrowing Owl | | 1 | | | | | IC | I | Ter |
| NYCTIBIIFORMES - Nyctibiidae | | | | | | | | | | | | |
| 76 | <i>Nyctibius grandis</i> | Urutau grande ou mãe-da-lua-gigante | Great Potoo | | | | | | | I | D | Ter |
| 77 | <i>Nyctibius griseus</i> | Urutau ou mãe-da-lua | Common Potoo | | | | | | | I | D | Ter |
| CAPRIMULGIFORMES - Caprimulgidae | | | | | | | | | | | | |
| 78 | <i>Antrostomus rufus</i> | joão-corta-pau | Rufous Nightjar | | | | | | | I | S | Ter |
| 79 | <i>Lurocalis semitorquatus</i> | tuju | Short-tailed Nighthawk | | | | | | | I | D | Ter |
| 80 | <i>Hydropsalis albicollis</i> | bacurau | Common Pauraque | | | | | | | I | S | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| APODIFORMES - Apodidae | | | | | | | | | | | | |
| 81 | <i>Streptoprocne zonaris</i> | taperuçu-de-coleira-branca | White-collared Swift | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 82 | <i>Chaetura meridionalis</i> | andorinhão-do-temporal | Sick's Swift | | | | | | | I | D | Ter |
| APODIFORMES - Trochilidae | | | | | | | | | | | | |
| 83 | <i>Calliphlox amethystina</i> | Estrelinha-ametista | Amethyst Woodstar | | | | | | | N | D | Ter |
| 84 | <i>Chrysuronia rondoniae</i> | beija-flor-de-cabeça-azul | Blue-green Emerald | | | | X | X | | N | D | Ter |
| 85 | <i>Phaethornis pretrei</i> | rabo-branco-acanelado | Planalto Hermit hummingbird | | | | | | | N | S | Ter |
| 86 | <i>Anthracothorax nigricollis</i> | beija-flor-de-veste-preta | Black-throated Mango hummingbird | | | | | | | N | S | Ter |
| 87 | <i>Chlorostilbon lucidus</i> | besourinho-de-bico-vermelho | Glittering-bellied Emerald hummingbird | | | | | | | N | S | Ter |
| 88 | <i>Thalurania glaucopis</i> | beija-flor-de-fronte-violeta | Violet-capped Woodnymph hummingbird | | | | | X | | N | D | Ter |
| 89 | <i>Thalurania furcata</i> | beija-flor-tesoura-verde | Fork-tailed Woodnymph hummingbird | | | | | | | N | D | Ter |
| 90 | <i>Hylocharis chrysura</i> | beija-flor-dourado | Gilded Sapphire hummingbird | | 1 | | | | | N | S | Ter |
| 91 | <i>Polytmus guainumbi</i> | beija-flor-de-bico-curvo | White-tailed Goldenthrout hummingbird | | 2 | | | | | N | I | Ter |
| 92 | <i>Amazilia versicolor</i> | beija-flor-de-banda-branca | Versicolored Emerald hummingbird | | | | | | | N | D | Ter |
| 93 | <i>Aphantochroa cirrochloris</i> | Beija-flor-cinza | Sombre hummingbird | | | | | | | N | D | Ter |
| TROGONIFORMES - Trogonidae | | | | | | | | | | | | |
| 94 | <i>Trogon curucui</i> | surucuá-de-barriga-vermelha | Blue-crowned Trogon | | 4 | | | | | IF | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| CORACIIFORMES - Alcedinidae | | | | | | | | | | | | |
| 95 | <i>Megaceryle torquata</i> | martim-pescador-grande | Ringed Kingfisher | | | | | | | P | I | Saq |
| 96 | <i>Chloroceryle amazona</i> | martim-pescador-verde | Amazon Kingfisher | | | | | | | P | I | Saq |
| 97 | <i>Chloroceryle aenea</i> | martim-pescador-anão | American Pygmy Kingfisher | | | | | | | P | S | Saq |
| 98 | <i>Chloroceryle americana</i> | martim-pescador-pequeno | Green Kingfisher | | 2 | | | | | P | I | Saq |
| CORACIIFORMES - Momotidae | | | | | | | | | | | | |
| 99 | <i>Momotus momota</i> | udu-de-coroa-azul | Blue-crowned Motmot | | | | | | | IF | D | Ter |
| GALBULIFORMES - Galbulidae | | | | | | | | | | | | |
| 100 | <i>Galbula ruficauda</i> | ariramba-de-cauda-ruiva | Rufous-tailed Jacamar | | | | | | | I | S | Ter |
| GALBULIFORMES - Bucconidae | | | | | | | | | | | | |
| 101 | <i>Nystalus striatipectus</i> | rapazinho-do-chaco | Chaco Puffbird | | | | | | | I | S | Ter |
| 102 | <i>Nystalus chacuru</i> | joão-bobo | White-eared Puffbird | | | | | | | I | I | Ter |
| PICIFORMES - Ramphastidae | | | | | | | | | | | | |
| 103 | <i>Ramphastos toco</i> | tucano-toco | Toco Toucan | | 4 | X | | | | F | S | Ter |
| 104 | <i>Ramphastos dicolorus</i> | tucano-de-bico-verde | Red-breasted Toucan | | | X | | X | | F | D | Ter |
| 105 | <i>Pteroglossus castanotis</i> | araçari-castanho | Chestnut-eared Araçari | | 3 | X | | | | F | D | Ter |
| PICIFORMES - Picidae | | | | | | | | | | | | |
| 106 | <i>Picumnus cirratus</i> | pica-pau-anão-barrado | White-barred Piculet | | | | | | | I | S | Ter |
| 107 | <i>Picumnus albosquamatus</i> | pica-pau-anão-escamado | White-wedged Piculet | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 108 | <i>Melanerpes candidus</i> | birro | White Woodpecker | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 109 | <i>Melanerpes flavifrons</i> | benedito-de-testa-amarela | Yellow-fronted Woodpecker | | | | | X | | I | D | Ter |
| 110 | <i>Veniliornis passerinus</i> | picapauzinho-anão | Little Woodpecker | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 111 | <i>Piculus chrysochloros</i> | pica-pau-dourado-escuro | Golden-green Woodpecker | | | | | | | I | D | Ter |
| 112 | <i>Colaptes melanochloros</i> | pica-pau-verde-barrado | Green-barred Woodpecker | | | | | | | I | S | Ter |
| 113 | <i>Colaptes campestris</i> | pica-pau-do-campo | Field Flicker | | | | | | | I | I | Ter |
| 114 | <i>Celeus flavescens</i> | pica-pau-de-cabeça-amarela | Blond-crested Woodpecker | | | | | | | I | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PICIFORMES - Picidae | | | | | | | | | | | | |
| 115 | <i>Celeus lugubris</i> | pica-pau-louro | Pale-crested Woodpecker | | 2 | | | | | I | D | Ter |
| 116 | <i>Dryocopus lineatus</i> | pica-pau-de-banda-branca | Lineated Woodpecker | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 117 | <i>Campephilus melanoleucos</i> | pica-pau-de-topete-vermelho | Crimson-crested Woodpecker | | | | | | | I | D | Ter |
| CARIAMIFORMES - Cariamidae | | | | | | | | | | | | |
| 118 | <i>Cariama cristata</i> | seriema | Red-legged Seriema | | 1 | | | | | IC | I | Ter |
| FALCONIFORMES - Falconidae | | | | | | | | | | | | |
| 119 | <i>Caracara plancus</i> | carcará | Southern Caracara | | 1 | | | | | O | I | Ter |
| 120 | <i>Milvago chimachima</i> | gavião-carrapateiro | Yellow-headed Caracara | | | | | | | IC | I | Ter |
| 121 | <i>Herpetotheres cachinnans</i> | acauã | Laughing Falcon | | 1 | | | | | C | S | Ter |
| 122 | <i>Micrastur ruficollis</i> | falcão-caburé | Barred Forest Falcon | | | | | | | C | D | Ter |
| 123 | <i>Micrastur semitorquatus</i> | falcão-relógio | Collared Forest Falcon | | | | | | | C | D | Ter |
| 124 | <i>Falco sparverius</i> | quiriquiri | American Kestrel | | | | | | | IC | I | Ter |
| 125 | <i>Falco ruficularis</i> | cauré | Bat Falcon | | | | | | | C | S | Ter |
| 126 | <i>Falco femoralis</i> | falcão-de-coleira | Aplomado Falcon | | | | | | | C | I | Ter |
| PSITTACIFORMES - Psittacidae | | | | | | | | | | | | |
| 127 | <i>Ara ararauna</i> | arara-canindé | Blue-and-yellow Macaw | | | X | | | | FG | S | Ter |
| 128 | <i>Ara chloropterus</i> | arara-vermelha-grande | Red-and-green Macaw | | 2 | X | | | | FG | S | Ter |
| 129 | <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> | Arara-azul-grande | Hyacinth Macaw | VU | | | | | | | | |
| 130 | <i>Diopsittaca nobilis</i> | maracanã-pequena | Red-shouldered Macaw | | | | | | | FG | S | Ter |
| 131 | <i>Psittacara leucophthalmus</i> | periquitão-maracanã | White-eyed Parakeet | | | | | | | FG | S | Ter |
| 132 | <i>Eupsittula aurea</i> | jandaia-estrela | Peach-fronted Parakeet | | | | | | | FG | S | Ter |
| 133 | <i>Pyrrhura devillei</i> | tiriba-fogo | Blaze-winged Parakeet | QA | 4 | | | | | FG | D | Ter |
| 134 | <i>Brotogeris chiriri</i> | periquito-de-encontro-amarelo | Yellow-chevroned Parakeet | | 2 | | | | | FG | S | Ter |
| 135 | <i>Alipiopsitta xanthops</i> | papagaio-galego | Yellow-faced Parrot | QA | | X | X | | | FG | S | Ter |
| 136 | <i>Pionus maximiliani</i> | maitaca-verde | Scaly-headed Parrot | | 1 | | | | | FG | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PSITTACIFORMES - Psittacidae | | | | | | | | | | | | |
| 137 | <i>Amazona amazonica</i> | curica | Orange-winged Parrot | | 2 | X | | | | FG | S | Ter |
| 138 | <i>Amazona aestiva</i> | papagaio-verdadeiro | Blue-fronted Parrot | | 1 | X | | | | FG | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Thamnophilidae | | | | | | | | | | | | |
| 139 | <i>Herpsilochmus atricapillus</i> | chorozinho-de-chapéu-preto | Black-capped Antwren | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 140 | <i>Thamnophilus doliatus</i> | choca-barrada | Barred Antshrike | | | | | | | I | S | Ter |
| 141 | <i>Thamnophilus pelzelni</i> | choca-do-planalto | Planalto Slaty-Antshrike | | | | | | | I | D | Ter |
| 142 | <i>Thamnophilus caerulescens</i> | choca-da-mata | Variable Antshrike | | 2 | | | | | I | D | Ter |
| 143 | <i>Taraba major</i> | choró-boi | Great Antshrike | | | | | | | I | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Dendrocolaptidae | | | | | | | | | | | | |
| 144 | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde | Olivaceous Woodcreeper | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 145 | <i>Lepidocolaptes angustirostris</i> | arapaçu-do-cerrado | Narrow-billed Woodcreeper | | 3 | | | | | I | S | Ter |
| 146 | <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | arapaçu-grande | Planalto Woodcreeper | | 3 | | | | | I | D | Ter |
| 147 | <i>Xiphocolaptes major</i> | arapaçu-do-campo | Great Rufous Woodcreeper | | | | | | | I | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Furnariidae | | | | | | | | | | | | |
| 148 | <i>Furnarius rufus</i> | joão-de-barro | Rufous Hornero | | 1 | | | | | I | I | Ter |
| 149 | <i>Philydor rufum</i> | limpa-folha-de-testa-baia | Buff-fronted Foliage-gleaner | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 150 | <i>Phacellodomus rufifrons</i> | joão-de-pau | Rufous-fronted Thornbird | | | | | | | I | S | Ter |
| 151 | <i>Schoeniophylax phryganophilus</i> | bichoita | Chotoy Spinetail | | | | | | | I | I | Ter |
| 152 | <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> | curutié | Yellow-chinned Thornbird | | | | | | | I | I | Ter |
| 153 | <i>Synallaxis albescens</i> | ui-pí | Pale-breasted Spinetail | | | | | | | I | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Pipridae | | | | | | | | | | | | |
| 154 | <i>Pipra fasciicauda</i> | uirapuru-laranja | Band-tailed Manakin | | 1 | | | | | F | D | Ter |
| 155 | <i>Antilophia galeata</i> | soldadinho | Helmeted Manakin | | | | X | | | IF | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Oxyruncidae | | | | | | | | | | | | |
| 156 | <i>Oxyruncus cristatus</i> | araponguinha-do-horto | Sharpbill | | | | | | | IF | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Tityridae | | | | | | | | | | | | |
| 157 | <i>Tityra semifasciata</i> | Anambé-branco-de-máscara-negra | Masked Tityra | | | | | | | IF | D | Ter |
| 158 | <i>Tityra inquisitor</i> | anambé-branco-de-bochecha-parda | Black-crowned Tityra | | | | | | | IF | D | Ter |
| 159 | <i>Tityra cayana</i> | anambé-branco-de-rabo-preto | Black-tailed Tityra | | | | | | | IF | S | Ter |
| 160 | <i>Pachyramphus viridis</i> | caneleiro-verde | Green-backed Becard | | | | | | | IF | S | Ter |
| 161 | <i>Pachyramphus polychopterus</i> | caneleiro-preto | White-winged Becard | | | | | | | IF | S | Ter |
| 162 | <i>Pachyramphus validus</i> | caneleiro-de-chapéu-preto | Crested Becard | | | | | | | IF | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Cotingidae | | | | | | | | | | | | |
| 163 | <i>Pyroderus scutatus</i> | pavó | Red-ruffed Fruitcrow | | | | | X | | F | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Platyrinchidae | | | | | | | | | | | | |
| 164 | <i>Platyrinchus mystaceus</i> | patinho | White-throated Spadebill | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Rhynchocyclidae | | | | | | | | | | | | |
| 165 | <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | cabeçudo | Sepia-capped Flycatcher | | 2 | | | | | I | D | Ter |
| 166 | <i>Corythopsis delalandi</i> | estalador | Southern Antpipit | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 167 | <i>Tolmomyias sulphurescens</i> | bico-chato-de-orelha-preta | Yellow-olive Flycatcher | | 2 | | | | | I | D | Ter |
| 168 | <i>Todirostrum cinereum</i> | ferreirinho-relógio | Common Toddy-Flycatcher | | | | | | | I | S | Ter |
| 169 | <i>Poecilotriccus latirostris</i> | ferreirinho-de-cara-parda | Rusty-fronted Tody-Flycatcher | | | | | | | I | D | Ter |
| 170 | <i>Hemitriccus margaritaceiventer</i> | sebinho-olho-de-ouro | Pearly-vented Toddy-Tyrant | | 3 | | | | | I | S | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Tyrannidae | | | | | | | | | | | | |
| 171 | <i>Camptostoma obsoletum</i> | risadinha | Southern Beardless-Tyrannulet | | | | | | | I | S | Ter |
| 172 | <i>Elaenia flavogaster</i> | guaracava-de-barriga-amarela | Yellow-bellied Elaenia | | 2 | | | | | IF | I | Ter |
| 173 | <i>Elaenia chilensis</i> | guaracava-de-crista-branca | Chilean Elaenia | | | | | | VS | IF | S | Ter |
| 174 | <i>Elaenia chiriquensis</i> | chibum | Lesser Elaenia | | | | | | | IF | S | Ter |
| 175 | <i>Elaenia parvirostris</i> | tuque-pium | Small-billed Elaenia | | | | | | VN | IF | S | Ter |
| 176 | <i>Suiriri suiriri</i> | suiriri-cinzento | Suiriri Flycatcher | | | | | | | I | S | Ter |
| 177 | <i>Myiopagis caniceps</i> | guaracava-cinzenta | Gray Elaenia | | | | | | | I | D | Ter |
| 178 | <i>Myiopagis viridicata</i> | guaracava-de-crista-alaranjada | Greenish Elaenia | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 179 | <i>Phaeomyias murina</i> | bagageiro | Mouse-colored Tyrannulet | | | | | | | I | S | Ter |
| 180 | <i>Phyllomyias fasciatus</i> | piolhinho | Planalto Tyrannulet | | | | | | | I | S | Ter |
| 181 | <i>Serpophaga subcristata</i> | alegrinho | White-crested Tyrannulet | | | | | | | I | S | Ter |
| 182 | <i>Legatus leucophaeus</i> | bem-te-vi-pirata | Piratic Flycatcher | | | | | | VS | IF | D | Ter |
| 183 | <i>Myiarchus swainsoni</i> | irré | Swainson's Flycatcher | | | | | | VS | IF | S | Ter |
| 184 | <i>Myiarchus ferox</i> | maria-cavaleira | Short-crested Flycatcher | | | | | | | IF | S | Ter |
| 185 | <i>Myiarchus tyrannulus</i> | maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado | Brown-crested Flycatcher | | 3 | | | | | IF | S | Ter |
| 186 | <i>Sirystes sibilator</i> | gritador | Sirystes | | 4 | | | | | I | D | Ter |
| 187 | <i>Casiornis rufus</i> | caneleiro | Rufous Casiornis | | 3 | | | | | I | S | Ter |
| 188 | <i>Pitangus sulphuratus</i> | bem-te-vi | Great Kiskadee | | 4 | | | | | IF | I | Ter |
| 189 | <i>Philohydor lictor</i> | bentevizinho-do-brejo | Lesser Kiskadee | | | | | | | I | D | Ter |
| 190 | <i>Machetornis rixosa</i> | suiriri-cavaleiro | Cattle Tyrant | | | | | | | I | I | Ter |
| 191 | <i>Myiodynastes maculatus</i> | bem-te-vi-rajado | Streaked Flycatcher | | | | | | VS | IF | S | Ter |
| 192 | <i>Megarynchus pitangua</i> | neinei | Boat-billed Flycatcher | | 2 | | | | | IF | S | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Tyrannidae | | | | | | | | | | | | |
| 193 | <i>Myiozetetes cayanensis</i> | bentevizinho-de-asa-ferrugínea | Rusty-margined Flycatcher | | 3 | | | | | IF | S | Ter |
| 194 | <i>Myiozetetes similis</i> | bentevizinho-de-penacho-vermelho | Social Flycatcher | | | | | | | IF | S | Ter |
| 195 | <i>Tyrannus albogularis</i> | suiriri-de-garganta-branca | White-throated Flycatcher | | | | | | | I | S | Ter |
| 196 | <i>Tyrannus melancholicus</i> | suiriri | Tropical Kingbird | | | | | | | I | I | Ter |
| 197 | <i>Tyrannus savana</i> | tesourinha | Fork-tailed Flycatcher | | | | | VS | | I | I | Ter |
| 198 | <i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> | peitica-de-chapéu-preto | Crowed Slaty-Flycatcher | | | | | VS | | I | S | Ter |
| 199 | <i>Empidonomus varius</i> | peitica | Variegated Flycatcher | | | | | VS | | I | S | Ter |
| 200 | <i>Colonia colonus</i> | viuvinha | Long-tailed Tyrant | | | | | | | I | D | Ter |
| 201 | <i>Myiophobus fasciatus</i> | filipe | Bran-colored Flycatcher | | | | | VS | | I | I | Ter |
| 202 | <i>Pyrocephalus rubinus</i> | príncipe | Vermilion Flycatcher | | | | | VS | | I | I | Ter |
| 203 | <i>Fluvicola albiventer</i> | lavadeira-de-cara-branca | Black-backed Water-Tyrant | | | | | | | I | I | Ter |
| 204 | <i>Fluvicola nengeta</i> | lavadeira-mascarada | Masked Water-Tyrant | | | | | | | I | D | Ter |
| 205 | <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | guaracavuçu | Fuscous Flycatcher | | | | | | | I | D | Ter |
| 206 | <i>Lathrotriccus euleri</i> | enferrujado | Euler's Flycatcher | | | | | | | I | D | Ter |
| 207 | <i>Contopus cinereus</i> | papa-moscas-cinzento | Tropical Pewee | | 1 | | | | | I | D | Ter |
| 208 | <i>Xolmis cinereus</i> | primavera | Gray Monjita | | | | | VS | | I | I | Ter |
| 209 | <i>Xolmis velatus</i> | noivinha-branca | White-rumped Monjita | | 1 | | | | | I | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Vireonidae | | | | | | | | | | | | |
| 210 | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari | Rufous-browed Peppershrike | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 211 | <i>Vireo chivi</i> | juruvicara | Chivi Vireo | | | | | | | IF | D | Ter |
| 212 | <i>Hylophilus pectoralis</i> | vite-vite-de-cabeça-cinza | Ashy-headed Greenlet | | | | | | | I | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Corvidae | | | | | | | | | | | | |
| 213 | <i>Cyanocorax cyanomelas</i> | gralha-do-pantanal | Purplish Jay | | 3 | | | | | O | D | Ter |
| 214 | <i>Cyanocorax chrysops</i> | gralha-picaça | Plush-crested Jay | | 3 | | | | | O | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Hirundinidae | | | | | | | | | | | | |
| 215 | <i>Progne tapera</i> | andorinha-do-campo | Brown-chested Martin | | | | | | | I | I | Ter |
| 216 | <i>Progne chalybea</i> | andorinha-doméstica-grande | Gray-breasted Martin | | | | | | | I | I | Ter |
| 217 | <i>Stelgidopteryx ruficollis</i> | andorinha-serradora | Southern rough-winged swallow | | | | | | | I | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Troglodytidae | | | | | | | | | | | | |
| 218 | <i>Troglodytes musculus</i> | corruíra | Southern House Wren | | 1 | | | | | I | I | Ter |
| 219 | <i>Campylorhynchus turdinus</i> | quebra-coco | Thrush-like Wren | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 220 | <i>Cantorchilus guarayanus</i> | garrincha-do-oeste | Fawn-breasted Wren | | | | | | | I | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Donacobiidae | | | | | | | | | | | | |
| 221 | <i>Donacobius atricapilla</i> | japacanim | Black-capped Donacobius | | | | | | | I | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Polioptilidae | | | | | | | | | | | | |
| 222 | <i>Polioptila dumicola</i> | balança-rabo-de-máscara | Masked Gnatcatcher | | | | | | | I | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Turdidae | | | | | | | | | | | | |
| 223 | <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-barranco | Pale-breasted Thrush | | 4 | | | | | IF | D | Ter |
| 224 | <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira | Rufous-bellied Thrush | | 2 | X | | | | IF | D | Ter |
| 225 | <i>Turdus amaurochalinus</i> | sabiá-poca | Creamy-bellied Thrush | | 1 | | | | VS | IF | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Mimidae | | | | | | | | | | | | |
| 226 | <i>Mimus saturninus</i> | sabiá-do-campo | Chalk-browed Mockingbird | | 1 | | | | | IF | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Passerellidae | | | | | | | | | | | | |
| 227 | <i>Ammodramus humeralis</i> | tico-tico-do-campo | Grassland Sparrow | | | | | | | G | I | Ter |
| 228 | <i>Arremon flavirostris</i> | tico-tico-de-bico-amarelo | Saffron-billed Sparrow | | 1 | | | | | IF | D | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Parulidae | | | | | | | | | | | | |
| 229 | <i>Setophaga pitaiayumi</i> | mariquita | Tropical Parula | | 1 | | | | | I | S | Ter |
| 230 | <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula-de-barriga-branca | White-bellied Warbler | | 4 | | | | | I | D | Ter |
| 231 | <i>Myiothlypis flaveola</i> | canário-do-mato | Flavescent Warbler | | 3 | | | | | I | D | Ter |
| PASSERIFORMES - Icteridae | | | | | | | | | | | | |
| 232 | <i>Psarocolius decumanus</i> | japu | Crested Oropendola | | | | | | | F | D | Ter |
| 233 | <i>Cacicus chrysopterus</i> | tecelão | Golden-winged Cacique | | | | | | | IF | D | Ter |
| 234 | <i>Cacicus haemorrhous</i> | guaxe | Red-rumped Cacique | | 3 | | | | | IF | D | Ter |
| 235 | <i>Icterus pyrrhopterus</i> | encontro | Epaulet Oriole | | 1 | | | | | IF | S | Ter |
| 236 | <i>Icterus croconotus</i> | joão-pinto | Troupial | | 1 | X | | | | IF | S | Ter |
| 237 | <i>Gnorimopsar chopi</i> | pássaro-preto | Chopi Blackbird | | | | | | | O | I | Ter |
| 238 | <i>Agelaioides badius</i> | asa-de-telha | Bay-winged Cowbird | | | | | | | O | I | Ter |
| 239 | <i>Molothrus rufoaxillaris</i> | vira-bosta-picumã | Screaming Cowbird | | | | | | | O | I | Ter |
| 240 | <i>Molothrus oryzivorus</i> | iraúna-grande | Giant Cowbird | | | | | | | O | I | Ter |
| 241 | <i>Molothrus bonariensis</i> | chopim | Shiny Cowbird | | | | | | | O | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Thraupidae | | | | | | | | | | | | |
| 242 | <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro-verdadeiro | Green-winged Saltator | | | X | | | | IF | S | Ter |
| 243 | <i>Saltator coerulescens</i> | sabiá-gongá | Grayish saltator | | | | | | | IF | S | Ter |
| 244 | <i>Saltatricula atricollis</i> | bico-de-pimenta | Black-throated Saltator | | | | X | | | IG | I | Ter |
| 245 | <i>Nemosia pileata</i> | saíra-de-chapéu-preto | Hooded Tanager | | | | | | | IF | S | Ter |
| 246 | <i>Tachyphonus rufus</i> | pipira-preta | White-lined Tanager | | | | | | | IF | S | Ter |
| 247 | <i>Ramphocelus carbo</i> | pipira-vermelha | Silver-beaked Tanager | | | | | | | IF | S | Ter |
| 248 | <i>Lanio cucullatus</i> | tico-tico-rei | Red-crested Finch | | 1 | | | | | IG | S | Ter |
| 249 | <i>Lanio penicillatus</i> | pipira-da-taoca | Grey-headed Tanager | | 2 | | | | | IF | D | Ter |
| 250 | <i>Tangara sayaca</i> | sanhaçu-cinzento | Sayaca Tanager | | 2 | | | | | IF | S | Ter |
| 251 | <i>Tangara palmarum</i> | sanhaço-do-coqueiro | Palm Tanager | | 1 | | | | | IF | S | Ter |
| 252 | <i>Tangara cayana</i> | saíra-amarela | Burnished-buff Tanager | | 1 | | | | | IF | S | Ter |

| Núm. | TÁXON | NOME POPULAR | ENGLISH NAME | AMEAÇA | | | ENDEMISMO | | MI | DIETA | DAF | HÁB |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-----|------|-----------|----|----|-------|-----|-----|
| | | | | IUCN | MMA | CAÇA | CE | MA | | | | |
| PASSERIFORMES - Thraupidae | | | | | | | | | | | | |
| 253 | <i>Pipraidea melanonota</i> | saíra-viúva | Fawn-breasted Tanager | | | | | | | IF | S | Ter |
| 254 | <i>Tersina viridis</i> | saí-andorinha | Swallow Tanager | | | | | | VS | F | S | Ter |
| 255 | <i>Dacnis cayana</i> | saí-azul | Blue Dacnis | | 1 | | | | | IF | S | Ter |
| 256 | <i>Hemithraupis guira</i> | saíra-de-papo-preto | Guira Tanager | | 3 | | | | | IF | D | Ter |
| 257 | <i>Conirostrum speciosum</i> | figuinha-de-rabo-castanho | Chestnut-vented Conebill | | | | | | | IF | S | Ter |
| 258 | <i>Sicalis flaveola</i> | canário-da-terra-verdadeiro | Saffron Finch | | | X | | | | G | I | Ter |
| 259 | <i>Volatinia jacarina</i> | tiziu | Blue-black Grassquit | | 1 | | | | | G | I | Ter |
| 260 | <i>Sporophila collaris</i> | coleiro-do-brejo | Rusty-collared Seedeater | | | X | | | | G | I | Ter |
| 261 | <i>Sporophila caerulea</i> | coleirinho | Double-collared Seedeater | | | X | | | | G | I | Ter |
| PASSERIFORMES - Cardinalidae | | | | | | | | | | | | |
| 262 | <i>Piranga flava</i> | sanhaçu-de-fogo | Hepatic Tanager | | | | | | | IF | S | Ter |
| PASSERIFORMES - Fringilidae | | | | | | | | | | | | |
| 263 | <i>Euphonia violacea</i> | gaturamo-verdadeiro | Violaceous Euphonia | | | | | | | F | S | Ter |
| 264 | <i>Euphonia chlorotica</i> | vivi | Purple-throated Euphonia | | 3 | | | | | F | S | Ter |